



## Herausragender OLED 4K TV für das Next-Gen-Gaming

### MZN1508 SERIE

#### MASTER OLED PRO UHD TV

**65"** TX-65MZN1508 | 65" (164 cm)  
EAN 5025232950041

**55"** TX-55MZN1508 | 55" (139 cm)  
EAN 5025232950089

**48"** TX-48MZN1508 | 48" (121 cm)  
EAN 5025232950126

**42"** TX-42MZN1508 | 42" (106 cm)  
EAN 5025232950164

Mit neuer, verbesserter OLED 4K Panel-Technologie\* garantiert die MZN1508-Serie noch lebendigere Bilder. Das Herzstück ist der HCX PRO AI Processor. Er sorgt automatisch für die perfekte Bild- und Tonqualität. Dabei unterstützt der Fernseher alle gängigen HDR-Formate inklusive Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive. Den unglaublich detaillierten Sound liefert das neue Dynamic Theater Surround Pro\* Soundsystem mit integriertem Woofer. Ein exklusives Feature für Next-Gen-Spielekonsolen ist der Game Mode Extreme. Mit geringer Latenz und ruckelfreien, flüssigen Bildern sind Sie Ihrem Gegner den entscheidenden Wimpernschlag voraus. Zusammen mit der HDMI 2.1-Konnektivität ist ein grenzenloses Spielerlebnis vorprogrammiert.

**Master OLED Pro** – Helligkeit der nächsten Generation und dynamischer Kontrast für naturgetreue Bilder

**HCX PRO AI-Prozessor** – Überwältigende Bild-/Tonwiedergabe dank automatischer, intelligenter Optimierung

**Dynamic Theater Surround Pro** – Kraftvolles Sounderlebnis dank innovativer Lautsprecher mit Dolby Atmos®





**Game Mode Extreme** – Perfektes Spielerlebnis mit Game Control Board, reduzierte Eingangslatenz, HDMI2.1 VRR (Variable Refresh Rate) und HFR (High Frame Rate)

**Multi HDR Ultimate** – Unterstützt alle wichtigen HDR-Formate wie Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive

**my Home Screen 8.0** – Verbesserte Benutzerfreundlichkeit mit einem neuen Maß an Barrierefreiheit



MZN1508-Serie		TX-65MZN1508	TX-55MZN1508	TX-48MZN1508	TX-42MZN1508	
<b>Bild</b>	Panel-Technologie	4K OLED/Master OLED Pro	4K OLED/Master OLED Pro	4K OLED	4K OLED	
	Bildschirmauflösung (B x H)	4K Ultra HD/3.840 x 2.160	4K Ultra HD/3.840 x 2.160	4K Ultra HD/3.840 x 2.160	4K Ultra HD/3.840 x 2.160	
	Smooth Motion Drive Pro	J	J	J	J	
	Multi HDR Support <sup>12</sup>	HDR10+ Adaptive/HDR10/HLG/Dolby Vision	HDR10+ Adaptive/HDR10/HLG/Dolby Vision	HDR10+ Adaptive/HDR10/HLG/Dolby Vision	HDR10+ Adaptive/HDR10/HLG/Dolby Vision	
	Dimming/Kontrast	OLED/Ultimate Contrast	OLED/Ultimate Contrast	OLED/Ultimate Contrast	OLED/Ultimate Contrast	
	Farbraum	Wide Colour Spectrum	Wide Colour Spectrum	Wide Colour Spectrum	Wide Colour Spectrum	
	Dolby Vision IQ	J	J	J	J	
	HDR10+ Adaptive	J	J	J	J	
	Filmmaker Mode	J (mit intelligentem Sensor)	J (mit intelligentem Sensor)	J (mit intelligentem Sensor)	J (mit intelligentem Sensor)	
	Processor/Engine	HX Pro AI Processor	HX Pro AI Processor	HX Pro AI Processor	HX Pro AI Processor	
	Auto AI für Bilder	J	J	J	J	
	Bild-Modus	Auto AI/Dynamisch/Normal/Kino/True Cinema/FILMMAKER/Benutzerdefiniert/Professional Photo/Professional1 (isfccc)/Professional2 (isfccc)/Sport/Game/True Game (Calibrated Game)/Dolby Vision (Lebendig/IQ/Dunkel/Game)/Netflix Adaptive Calibrated Mode	Auto AI/Dynamisch/Normal/Kino/True Cinema/FILMMAKER/Benutzerdefiniert/Professional Photo/Professional1 (isfccc)/Professional2 (isfccc)/Sport/Game/True Game (Calibrated Game)/Dolby Vision (Lebendig/IQ/Dunkel/Game)/Netflix Adaptive Calibrated Mode	Auto AI/Dynamisch/Normal/Kino/True Cinema/FILMMAKER/Benutzerdefiniert/Professional Photo/Professional1 (isfccc)/Professional2 (isfccc)/Sport/Game/True Game (Calibrated Game)/Dolby Vision (Lebendig/IQ/Dunkel/Game)/Netflix Adaptive Calibrated Mode	Auto AI/Dynamisch/Normal/Kino/True Cinema/FILMMAKER/Benutzerdefiniert/Professional Photo/Professional1 (isfccc)/Professional2 (isfccc)/Sport/Game/True Game (Calibrated Game)/Dolby Vision (Lebendig/IQ/Dunkel/Game)/Netflix Adaptive Calibrated Mode	
	isf Mode	J	J	J	J	
Calman READY	J (Internal Pattern Generator)	J (Internal Pattern Generator)	J (Internal Pattern Generator)	J (Internal Pattern Generator)		
<b>Klang</b>	Dolby Atmos	J	J	J	J	
	Surround	Dynamic Theater Surround Pro	Dynamic Theater Surround Pro	Theater Surround Pro	Theater Surround Pro	
	Ausgangsleistung	50 W (15 W x 2 + 20 W) 2ch + Mono Woofer mit Passivradiorator x 2	51 W (15 W x 2 + 20 W) 2ch + Mono Woofer mit Passivradiorator x 2	30 W (15 W x 2)	30 W (15 W x 2)	
	Auto AI für Klang	J	J	J	J	
<b>Smarte Funktionen</b>	Sound-Modus	Auto	Auto	Auto	Auto	
	Smart TV	my Home Screen8.0	my Home Screen8.0	my Home Screen8.0	my Home Screen8.0	
	my Scenery	J	J	J	J	
	Google Assistant <sup>3</sup> integriert	—	—	—	—	
	Kompatibel mit Google Assistant	J	J	J	J	
	Alexa integriert <sup>4</sup>	J	J	J	J	
	Kompatibel mit Alexa	J	J	J	J	
	Panasonic TV Remote 3 App (swipe & share)	J	J	J	J	
	Home Network <sup>5</sup>	J (Server / Client)	J (Server / Client)	J (Server / Client)	J (Server / Client)	
	IP Home Control	J	J	J	J	
	In-House TV Streaming (SATIP/DVB-IP)	J (Server / Client)	J (Server / Client)	J (Server / Client)	J (Server / Client)	
	Web Browser <sup>6</sup>	J	J	J	J	
	Easy Mirroring/Chromecast built-in	Easy Mirroring	Easy Mirroring	Easy Mirroring	Easy Mirroring	
Media Player	J (2.0) <sup>18</sup>	J (2.0) <sup>18</sup>	J (2.0) <sup>18</sup>	J (2.0) <sup>18</sup>		
Unterstützte Formate	AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/PRO/VOB/TS/PS/AV1, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo	AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/PRO/VOB/TS/PS/AV1, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo	AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/PRO/VOB/TS/PS/AV1, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo	AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/PRO/VOB/TS/PS/AV1, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo		
<b>Gaming</b>	Game Mode	J (Game Mode Extreme mit Game Control Board)	J (Game Mode Extreme mit Game Control Board)	J (Game Mode Extreme mit Game Control Board)	J (Game Mode Extreme mit Game Control Board)	
	HDMI 2.1 VRR Support	J	J	J	J	
	HDMI 2.1 HFR - 120Hz Support	J	J	J	J	
	AMD Freesync Premium <sup>7</sup>	J	J	J	J	
<b>Konnektivität</b>	G-Sync Kompatibel <sup>8</sup>	J	J	J	J	
	WiLAN integriert <sup>9</sup>	J	J	J	J	
	Bluetooth <sup>10</sup>	J	J	J	J	
	Bluetooth Audio Link <sup>11</sup>	HID / HOGP (Tastatur/Maus) A2DP (Stereo Audio: rein einfach, raus zweifach)	HID / HOGP (Tastatur/Maus) A2DP (Stereo Audio: rein einfach, raus zweifach)	HID / HOGP (Tastatur/Maus) A2DP (Stereo Audio: rein einfach, raus zweifach)	HID / HOGP (Tastatur/Maus) A2DP (Stereo Audio: rein einfach, raus zweifach)	
<b>Anschlüsse</b>	HDMI Eingänge <sup>12</sup>	4 (seitlich; 1, Unterseite: 3)	4 (seitlich; 1, Unterseite: 3)	4 (seitlich; 1, Unterseite: 3)	4 (seitlich; 2, Unterseite: 2)	
	HDCP	J (HDCP2.3)	J (HDCP2.3)	J (HDCP2.3)	J (HDCP2.3)	
	HDMI unterstützte Formate	HDMI2.1 Support Feature eARC (Enhanced Audio Return Channel) <Input 2 > ALLM (Auto Low Latency Mode) <-All inputs> VRR (Variable Refresh Rate) <input 1 & 2> 4K HFR (High Frame Rate) <input 1 & 2> AMD Freesync Premium <input 1 & 2> G-Sync Compatible <input 1 & 2>	HDMI2.1 Support Feature eARC (Enhanced Audio Return Channel) <Input 2 > ALLM (Auto Low Latency Mode) <-All inputs> VRR (Variable Refresh Rate) <input 1 & 2> 4K HFR (High Frame Rate) <input 1 & 2> AMD Freesync Premium <input 1 & 2> G-Sync Compatible <input 1 & 2>	HDMI2.1 Support Feature eARC (Enhanced Audio Return Channel) <Input 2 > ALLM (Auto Low Latency Mode) <-All inputs> VRR (Variable Refresh Rate) <input 1 & 2> 4K HFR (High Frame Rate) <input 1 & 2> AMD Freesync Premium <input 1 & 2> G-Sync Compatible <input 1 & 2>	HDMI2.1 Support Feature eARC (Enhanced Audio Return Channel) <Input 2 > ALLM (Auto Low Latency Mode) <-All inputs> VRR (Variable Refresh Rate) <input 1 & 2> 4K HFR (High Frame Rate) <input 1 & 2> AMD Freesync Premium <input 1 & 2> G-Sync Compatible <input 1 & 2>	
	HDMI Signal Power Link	J	J	J	J	
	USB	3 (2 seitlich, 1 Unterseite; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1)	3 (2 seitlich, 1 Unterseite; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1)	3 (2 seitlich, 1 Unterseite; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1)	3 (1 seitlich, 2 Unterseite; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1)	
	Ethernet	1	1	1	1	
	CI (Common Interface)	2 (CI Plus, Version 1.4, ECP)	2 (CI Plus, Version 1.4, ECP)	2 (CI Plus, Version 1.4, ECP)	2 (CI Plus, Version 1.4, ECP)	
	Analoger Videoeingang	M3 x 1 (Unterseite)	M3 x 1 (Unterseite)	M3 x 1 (Unterseite)	M3 x 1 (Rückseite)	
	Component-Video-Eingang gemeinsam mit Composite	—	—	—	—	
	Digitaler Audio Ausgang (Optical)	1 (Unterseite)	1 (Unterseite)	1 (Unterseite)	1 (Rückseite)	
	Digitaler Audio Ausgang (Coax)	—	—	—	—	
	PC Eingang (VGA) + PC Audio In	—	—	—	—	
	Kopfhörerausgang	1 (seitlich; umschaltbar auf Subwoofer)	1 (seitlich; umschaltbar auf Subwoofer)	1 (seitlich; umschaltbar auf Subwoofer)	1 (seitlich; umschaltbar auf Subwoofer)	
<b>Broadcasting</b>	Digital Tuner	DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C	DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C	DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C	DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C	
	Analog Tuner	J	J	J	J	
	Datenübertragung	Hbb TV	Hbb TV	Hbb TV	Hbb TV	
	Teletext-Empfang	2000 Seiten	2000 Seiten	2000 Seiten	2000 Seiten	
	USB-HDD Recording <sup>13</sup>	J (mit Live-TV zurückspulen)	J (mit Live-TV zurückspulen)	J (mit Live-TV zurückspulen)	J (mit Live-TV zurückspulen)	
	Multi Window	2T PAP/PAT	2T PAP/PAT	2T PAP/PAT	2T PAP/PAT	
	HDAVI Control	J	J	J	J	
	Sprachanweisungen	J	J	J	J	
	EPG	J	J	J	J	
	Menüsprachen	27 Sprachen <sup>19</sup>	27 Sprachen <sup>19</sup>	27 Sprachen <sup>19</sup>	27 Sprachen <sup>19</sup>	
	Twin Tuner	J	J	J	J	
	<b>Design</b>	Design	Swivel Design	Swivel Design	—	—
		Hersteller	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic
<b>Energiedaten</b>	Hersteller	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	
	Modellbezeichnung	TX-65MZN1508	TX-55MZN1508	TX-48MZN1508	TX-42MZN1508	
	EU Energieeffizienzklasse	G (SDR/HDR)	G (SDR/HDR)	G (SDR/HDR)	G (SDR/HDR)	
	Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm/Zoll	164 cm / 65 Zoll	139 cm / 55 Zoll	121 cm / 48 Zoll	106 cm / 42 Zoll	
	Durchschnittl. Leistungsaufnahme im Ein-Modus <sup>14</sup>	SDR: 104 kWh/1000h; HDR: 150 kWh/1000h	SDR: 84 kWh/1000h; HDR: 120 kWh/1000h	SDR: 66 kWh/1000h; HDR: 83 kWh/1000h	SDR: 52 kWh/1000h; HDR: 64 kWh/1000h	
	Leistungsaufnahme im Standby	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W	0 W	0 W	0 W	
	Bildschirmauflösung (B x H)	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160	
	Stromversorgung	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz	
	Umgebungssensor (CATS)	J	J	J	J	
	<b>Allgemeines</b>	Enthaltene Zubehör <sup>15</sup>	TV Fernbedienung	TV Fernbedienung	TV Fernbedienung	TV Fernbedienung
		Abmessungen (B x H x T) (ohne Standfuß)	1.448 x 888 x 69 mm	1.227 x 764 x 69 mm	1.069 x 622 x 67 mm	933 x 545 x 67 mm
		Abmessungen (B x H x T) (mit Standfuß) <sup>16</sup>	1.448 x 910 x 350 mm	1.227 x 786 x 350 mm	1.069 x 682 x 300 mm	933 x 605 x 300 mm
Gewicht (ohne Standfuß)		19 kg	16 kg	16 kg	13,5 kg	
Gewicht (mit Standfuß)		24 kg	21 kg	21,5 kg	19 kg	
Abmessungen Standfuß (B x T)		390 x 350 mm	390 x 350 mm	508 x 300 mm	508 x 300 mm	
VESA-Norm		J	J	J	J	
VESA-Abmessungen (B x H)		300 x 300 mm	300 x 300 mm	300 x 300 mm	200 x 200 mm	
Verpackungsabmessung (B x H x T)		1.811 x 975 x 234 mm	1.591 x 850 x 234 mm	1.413 x 760 x 225 mm	1.268 x 665 x 225 mm	
Gesamtgewicht mit Verpackung		33 kg	29 kg	27 kg	24 kg	



**48"/42" MZT1506**

Die kompakten 48" und 42" Modelle sind mit einem hochwertigen, zentralen Metallfuß ausgestattet.

- \*1 Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für die smarten Funktionen ist eine Internetverbindung erforderlich.
- \*2 Alle Modelle: Die HDR-Unterstützung erhöht nicht die Spitzenhelligkeit des TV-Panels.  
Full HD- und HD-Modelle: Nicht 4K HDR Signale über HDMI zu senden, hängt vollständig vom Wiedergabegerät ab. Die meisten 4K Blu-ray Discs™ erfordern HDCP2.2 für das Abspielen von HDR auf dem Fernsehgerät, während der HDMI-Eingang dieses Fernsehgeräts nur HDCP1.4 unterstützt. Dementsprechend können nicht alle HDR-Inhalte auf dem Fernseher wiedergegeben werden.
- \*3 Google, Android TV und Chromecast sind eingetragene Marken von Google LLC.  
Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.  
Erfordert eine Internetverbindung. Es können Abonnements für Dienste erforderlich sein.
- \*4 Amazon, Alexa ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Erfordert eine Internetverbindung. Es können Abonnements für Dienste erforderlich sein. Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.
- \*5 Dateiformate, die von Ihrem Netzwerkserver (DLNA-kompatibler Server) nicht unterstützt werden, können nicht wiedergegeben werden.
- \*6 Einige Webseiten können im Web-Browser nicht korrekt angezeigt werden. Welche Inhalte im Web-Browser angezeigt werden können, hängt von den folgenden Bedingungen ab:
  - sichtbare Inhalte können je nach Modell variieren,
  - sichtbare Inhalte können von den sichtbaren PC-Inhalten abweichen,
  - sichtbare Inhalte sind möglicherweise eingeschränkt.
- \*7 ©2022 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, FreeSync und Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.
- \*8 ©2021 NVIDIA, das NVIDIA-Logo und NVIDIA G-SYNC sind Marken und/oder eingetragene Marken der NVIDIA Corporation in den USA und anderen Ländern.
- \*9 Wenn das Passwort des registrierten Geräts oder Benutzers einem Dritten bekannt ist, besteht die Gefahr von unbefugtem Zugriff. Bewahren Sie Ihr Passwort sicher auf. Panasonic Um das Risiko des Abhörens, unbefugter Zugriffe und des Hackens zu vermeiden, sollten Sie die richtigen Sicherheitseinstellungen (Verschlüsselungseinstellungen) vornehmen.
- \*10 HID-kompatible Tastaturen (Human Interface Device Profile) sind verfügbar. A2DP-kompatible Audiogeräte (Advanced Audio Distribution Profile) sind verfügbar. Bluetooth® Wortkennzeichen und -Logos sind Eigentum der Bluetooth® SIG, Inc. und die Verwendung solcher Zeichen durch die Panasonic Corporation ist lizenziert.
- \*11 Bei der Bluetooth® Audioausgabe ist es möglich, dass der Ton nicht mit den Bildern auf dem Bildschirm synchronisiert (d. h. verzögert) wird. Dies ist kein Defekt des Fernsehgeräts oder des Geräts. Die Verzögerungszeit hängt vom Bluetooth® Gerät ab.
- \*12 Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.
- \*13 Diese Funktion erfordert eine USB-Festplatte oder ein Flash-Laufwerk mit einer Kapazität von mindestens 160 GB.
- \*14 Basierend auf der (EU) 2019/2021 Übergangsbemessungsmethode.
- \*15 Hier sind nicht alle Zubehörartikel aufgeführt.
- \*16 Maße mit empfohlenem Fußstanddesign.
- \*17 Unterstützt HSP, standardisiert durch CTA-2072 (HDR Still Photo Interface)
- \*18 Für die Wiedergabe von HDR ist eine HDR-Quelle erforderlich (H.264 oder H.265 (ST2084- oder HLG-Format)).
- \*19 27 Sprachen (Englisch / Deutsch / Italienisch / Spanisch / Französisch / Dänisch / Finnisch / Schwedisch / Niederländisch / Ungarisch / Tschechisch / Rumänisch / Bulgarisch / Polnisch / Norwegisch / Estnisch / Lettisch / Litauisch / Portugiesisch / Türkisch / Griechisch / Kroatisch / Slowakisch / Slowenisch / Serbisch / Russisch / Mazedonisch)